

65 inča RE6503A 4K UHD IPS LED 450 nita Interactive Display



Šifra proizvoda: DSS00180

Proizvođač: BENQ

209 990.00 RSD

Neto cena: 174 991.67 RSD

Opis proizvoda

Tip - Tip: Education Interactive Flat Panel Ekran - Režim rada: 18/7 Veličina ekrana: 65 inča Rezolucija: 3.840 x 2.160 Tip ekrana: LED Tip panela: IPS Pozadinsko osvetljenje: Direct LED Touchscreen: IR Multi-touch do 40 tačaka dodira Odnos stranica: 16:9 Aktivna površina: 1.428,5mm x 803,5mm Nativni kontrast: 1.200:1 Dinamički kontrast: 30.000:1 Osvetljenje: 450 nita Odziv: 8ms Uglovi gledanja: 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni Vertikalno osvežavanje: 60Hz Ostalo: 10-bit color, 72% NTSC color gamut, 9H 3.2mm Tempered glass, Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light Softver - Operativni sistem: Android 11 Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi: AMS, DMS, EZWrite 6.0, Floating Tool, InstaShare 2, X-Sign Broadcast Procesor / Čipset - Procesor: ARM Cortex A55 Grafički procesor: ARM Mali G52 Memorija - RAM memorija: 4GB Unutrašnja memorija: 32GB Mreža - Wi-Fi: Da (opciono) Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) Priključci / Slotovi - DisplayPort priključci: 1x DisplayPort 1.2 HDMI priključci: 3x HDMI 2.0 In VGA D-sub: 1 USB priključci: 1x USB 2.0 (Tip A), 1x USB 2.0 (Tip C), 2x USB 2.0 (Tip B), 3x USB 3.0 (tipA) Audio izlaz: Izlaz za slušalice, S/PDIF Audio ulaz: Line In Ostali priključci / Slotovi: 1x RS-232, OPS Slot Audio - Zvučnici: Ugrađeni Snaga zvučnika: 2x 20W Fizičke karakteristike - Montiranje na zid: VESA 400mm x 500mm Masa: 38.6kg Boja: Crna Pakovanje: 1x USB-B kabl, 1x USB-C kabl, 2x Stylus (olovka), Daljinski upravljač, HDMI kabl, Naponski kabl, VGA kabl, Zidni nosač Reklamacioni period - Reklamacioni period: 36 meseci

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** BENQ
- **Bruto težina:** 51.9 kg
- **Marka proizvoda:** BENQ
- **EAN kod:** 840046049829

Specifikacija

- **Tip:** Education Interactive Flat Panel
- **Ekran - Režim rada:** 18/7
- **Ekran - Veličina ekrana:** 65 inča

- **Ekran - Rezolucija:** 3.840 x 2.160
- **Ekran - Tip ekrana:** LED
- **Ekran - Tip panela:** IPS
- **Ekran - Pozadinsko osvetljenje:** Direct LED
- **Ekran - Touchscreen:** IR Multi-touch do 40 tačaka dodira
- **Ekran - Odnos stranica:** 16:9
- **Ekran - Aktivna površina:** 1.428,5mm x 803,5mm
- **Ekran - Nativni kontrast:** 1.200:1
- **Ekran - Dinamički kontrast:** 30.000:1
- **Ekran - Osvetljenje:** 450 nita
- **Ekran - Odziv:** 8ms
- **Ekran - Uglovi gledanja:** 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni
- **Ekran - Vertikalno osvežavanje:** 60Hz
- **Ekran - Ostalo:** Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light, 10-bit color, 72% NTSC color gamut, 9H 3.2mm Tempered glass
- **Softver - Operativni sistem:** Android 11
- **Softver - Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi:** AMS, DMS, Floating Tool, X-Sign Broadcast, EZWrite 6.0, InstaShare 2
- **Procesor / Čipset - Procesor:** ARM Cortex A55
- **Procesor / Čipset - Grafički procesor:** ARM Mali G52
- **Memorija - RAM memorija:** 4GB
- **Memorija - Unutrašnja memorija:** 32GB
- **Mreža - Wi-Fi:** Da (opciono)
- **Mreža - Žična mreža (LAN):** 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
- **Priključci / Slotovi - DisplayPort priključci:** 1x DisplayPort 1.2
- **Priključci / Slotovi - HDMI priključci:** 3x HDMI 2.0 In
- **Priključci / Slotovi - VGA D-sub:** 1
- **Priključci / Slotovi - USB priključci:** 2x USB 2.0 (Tip B), 1x USB 2.0 (Tip C), 1x USB 2.0 (Tip A), 3x USB 3.0 (tipA)
- **Priključci / Slotovi - Audio izlaz:** Izlaz za slušalice, S/PDIF
- **Priključci / Slotovi - Audio ulaz:** Line In
- **Priključci / Slotovi - Ostali priključci / Slotovi:** 1x RS-232, OPS Slot
- **Audio - Zvučnici:** Ugrađeni
- **Audio - Snaga zvučnika:** 2x 20W
- **Fizičke karakteristike - Montiranje na zid:** VESA 400mm x 500mm
- **Fizičke karakteristike - Masa:** 38.6kg
- **Fizičke karakteristike - Boja:** Crna
- **Fizičke karakteristike - Pakovanje:** Naponski kabl, Daljinski upravljač, HDMI kabl, VGA kabl, Zidni nosač, 1x USB-C kabl, 1x USB-B kabl, 2x Stylus (olovka)
- **Reklamacioni period:** 36 meseci

